



FOR ALL MOUNTING VERSIONS



FOR ALL MOUNTING VERSIONS




FOR SURFACE-MOUNTED
VERSION


POWER OFF



1



2




2-CIRCUITS
2-OBWODY


L — L
N — N
L' — L'
N' — N'

MASTER


L — L
— —
N — N
L' — L'
N' — N'
DA / 1-10V
L — L
— —
N — N
DA / 1-10V
DA / 1-10V
DA / 1-10V




3A




3B





4



5



6




**FOR RECESSED MOUNTING
(MODULAR CEILING)**




POWER OFF




1




2




3






2-CIRCUITS
2-OBWODY



DALI / 1-10V





PL Oprawy nie przykrywać matą izolacyjną lub innymi materiałami. Wokół zamontowanej oprawy powinna być zapewniona wolna przestrzeń (ok 10 cm).

EN Do not cover the lighting fitting with an insulation mat or other materials. There should be free space (about 10 cm) provided around the installed luminaire.






DE Die Leuchte darf nicht mit einer Isolationsmatte oder einem anderen Material abgedeckt werden. Rund um die montierte Leuchte ist Freiraum (ca. 10 cm) zu gewährleisten.

RU Светильник не должен накрываться изоляционным матом или другим материалами. Вокруг установленного плафона должно быть свободное пространство (около 10 см).

FR L'appareil ne peut pas être couvert. Autour du cadre monté devrait être prévu un espace libre (environ 10 cm).

SE Armaturen bör inte täckas över med isoleringsmattor eller andra material. Det bör finnas ett utrymme (på omkring 10 cm) runt den installerade armaturen.


FI Valaisimia ei saa peittää lämmöneristeellä tai muilla materiaaleilla. Asennettun valaisimien ympärille pitää jättää vapaa tila (n. 10 cm).




DIMENSIONS

Part code	Panel size	Frame size
998966/998966	595 X 595mm	600 X 600 X 71mm

1




1. Turn electricity off.




2. Removing the plate on T-bar ceiling.

2




3. Place the recessed frame on T-bar ceiling
and adjust its position.




4. Put lamp inside the recessed frame and
adjust it to corresponding place.

3




5. Connect lamp and driver by quick connectors.




6. Turn electricity on.


1 DIMENSIONS




2




3




4




5




6



7



8




SUITABLE FOR / DLA OPRAW


630x630

- Compact LED EVO P 595
- Compact LED P
- Triпact LED
- Solпact LED
- Plano LED 595
- Plano LED EVO 595
- LABO LED 595
- Terra 2 LED P 595
- Indo LED EVO
- Arto 2 LED
- SQ 600 LED

IN SET




MOCOWANIE
MOUNTING
x2




ŚRUBY M4X14
SCREWS M4X14
X4

LAMP AND CEILING NOT INCLUDED
BRAK LAMPY I SUFITU W ZESTAWIE


1




2



3



4



5

