



QUEST II



**Wysoki stopień szczelności
IP65**

Szeroka gama mocy

Obudowa: odlew aluminium
malowany proszkowo
Szyba: szkło hartowane
Odbłyśnik: symetryczny,
asymetryczny lub koncentryczny
wykonany z aluminium
młotkowanego
Kolor obudowy: czarny, srebrny



**High ingress protection
IP65**

Wide range of source power

Body: powder coated
aluminium die cast
Glass: hardened glas
Reflector: symmetric, asym-
metric or concentric made of
hammered aluminium
Housing colour: black, silver



Hohe IP 65

Grosse Wattenauswahl

Das Gehaeuse: Aluminiumguss,
pulverbeschichtet
Das Glas: Hartglas
Der Reflektor: asymmetrisch, sy-
metrisch oder konzentrisch, aus
hammerbehandeltem Alublech
Farbe des Gehäuses: schwarz,
silbern



**Indice de protection IP élevé
IP65**

Large gamme des puissances

Corps: en fonte d'aluminium
laqué par poudre
Vitre: verre trempé
Réflecteur: symétrique,
asymétrique au concentrique
en aluminium martelé
Couleur de corps: noir, argent



**Высокая степень
герметичности IP65**

Широкая гамма мощностей


Корпус: алюминиевая отливка,
покрыта порошковой краской
Плафон: закалённое стекло
Отражатель: симметричный,
асимметричный или
концентрический изготовлен
из холоднокованного
алюминия
Цвет корпуса: чёрный,
серебряный

index	nazwa name	moc nominalna max power [W]	trzonek end cap	kolor colour	waga netto net weight [kg]	wymiary (szerokość/wysokość/głębokość) dimensions (width/height/depth)
396038	QUEST II 70W szary SM	70	Rx7s	szary	4,38	360/435/130
396021	QUEST II 70W szary AS	70	Rx7s	szary	4,38	360/435/130
396076	QUEST II 150W szary SM	150	Rx7s-24	szary	6,09	360/435/130
396069	QUEST II 150W szary AS	150	Rx7s-24	szary	6,09	360/435/130
396113	QUEST II 250W szary SM	250	E40	szary	8,05	455/495/145
396106	QUEST II 250W szary AS	250	E40	szary	8,05	455/495/145
396151	QUEST II 400W szary SM	400	E40	szary	8,44	455/495/145
396144	QUEST II 400W szary AS	400	E40	szary	8,44	455/495/145
396014	QUEST II 70W czarny SM	70	Rx7s	czarny	4,38	360/435/130
396007	QUEST II 70W czarny AS	70	Rx7s	czarny	4,38	360/435/130
396052	QUEST II 150W czarny SM	150	Rx7s-24	czarny	6,09	360/435/130
396045	QUEST II 150W czarny AS	150	Rx7s-24	czarny	6,09	360/435/130
396090	QUEST II 250W czarny SM	250	E40	czarny	8,05	455/495/145
396083	QUEST II 250W czarny AS	250	E40	czarny	8,05	455/495/145
396137	QUEST II 400W czarny SM	400	E40	czarny	8,44	455/495/145
396120	QUEST II 400W czarny AS	400	E40	czarny	8,44	455/495/145


SM - symetryczny / symmetrical

AS - asymetryczny / asymmetrical


QUEST II 70/150W




QUEST II 250/400W




QUEST 400W SYMETRYCZNY / SYMMETRICAL



QUEST 400W ASYMETRYCZNY / ASYMMETRICAL





Producent zastrzega sobie prawo do zmian w toku udoskonalenia produktów oraz do zmian konstrukcyjnych lub modernizacji w prezentowanym produkcie. Karta techniczna produktu nie jest ofertą handlową.

Data aktualizacji karty: 1 sierpnia 2017



Lena Lighting S.A.
ul. Kórnicka 52
63-000 Środa Wielkopolska

tel. +48 (61) 28 60 300
fax. +48 (61) 28 54 059
e-mail: office@lenalighting.pl
www.lenalighting.pl



Oprawa spełnia warunki dyrektywy unijnej ROHS 2011/65/UE.



Ten produkt podlega zasadom recyklingu sprzętu elektrycznego i elektronicznego.



Nr. 16/2016